Gama estándar

Para crear una zona de almacenamiento con retención para bidones, cubitainers, depósitos, etc.
De 75 L a 9900 L.

+ Fabricación a la medida para adaptarse de sus requisitos de espacio o capacidad de retención.

Ref.	Capacidad	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Modelo sin bolsa
FB1	225 L	1000 x 1000 x 250 mm	**FB1S**
FB2	500 L	1000 x 2000 x 250 mm	**FB2S**
FB3	1000 L	2000 x 2000 x 250 mm	**FB3S**
FB4	1750 L	2000 x 3500 x 250 mm	**FB4S**
FB5	3750 L	2500 x 6000 x 250 mm	**FB5S**
FB6	4000 L	3500 x 4500 x 250 mm	**FB6S**
FB21	260 L	1240 x 840 x 250 mm	**FB21S**
FB31	1000 L	2400 x 1700 x 250 mm	**FB3SI**
FB41	455 L	1300 x 1400 x 250 mm	**FB41S**
FB314	1000 L	1600 x 1600 x 400 mm	**FB314S**

Especificaciones técnicas

- Cubeto plegable y transportable.
- Escuadras para la sujeción en las paredes, que se colocarán cuando se instale el cubeto.
- Fabricación en poliéster recubierto de PVC (850 g/m2), resistente a los hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos (consultarnos).
- Colores de los cubetos: cubetos negros y fundas naranja.

Fundas de protección a sus dimensiones para todos nuestros cubetos de retención flexibles, póngase en contacto con nosotros.

Gama ECO

Para crear una zona de almacenamiento con retención para bidones, cubitainers, depósitos, etc.
De 250 L a 4000 L.

Los cubetos flexibles de la gama ECO son idénticos a las anteriores, pero con un gramaje del tejido de 680gr/m^2.

Estos cubetos son aptos para todo tipo de almacenamiento que no requiera una manipulación muy frecuente o el desplazamiento periódico de equipos encima el cubeto.

Referencias	Ref. sin bolsa de transporte	Capacidad	Ancho x Largo	Altura
FBE1	**FBE1S**	250 L	1000 x 1000 mm	250 mm
FBE2	**FBE2S**	500 L	1000 x 2000 mm	
FBE3	**FBE3S**	1000 L	2000 x 2000 mm	
FBE31	**FBE3SI**	1000 L	2400 x 1700 mm	
FBE4	**FBE4S**	1750 L	2000 x 3500 mm	
FBE5	**FBE5S**	3750 L	2500 x 6000 mm	
FBE6	**FBE6S**	4000 L	3500 x 4500 mm	

Colores de los cubetos: cubeto y fundas azules

Cubetos de alta resistencia

Para facilitar la seguridad del vaciado de cisternas que transportan líquidos contaminantes o para limpiar maquinaria contaminada. No requiere montaje.



Referencias	Capacidad	Ancho x Largo	Altura
FBX01	663 L	1,22 x 1,83 m	30,5 cm
FBX02	890 L	1,22 x 2,44 m	
FBX03	1344 L	1,83 x 2,44 m	
FBX04	1798 L	2,44 x 2,44 m	
FBX05	2821 L	3,05 x 3,05 m	
FBX06	5432 L	3,66 x 4,88 m	
FBZ01	9503 L	3,66 x 8,53 m	
FBZ02	18325 L	3,66 x 16,46 m	
FBZ03	22187 L	4,27 x 17,07 m	

Especificaciones técnicas:

Fabricación en lona recubierta de PVC espesa y muy sólida. Resistente a los hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos.

Los puntos fuertes

- Sistema articulado para sujetar y abrir las paredes.
- Los cubetos flexibles FBZ están fabricados con un tejido más resistente apto para el tráfico de vehículos pesados.

Consultarnos para las bandas de rodadura.

Cubetos filtrantes

Nuestros cubetos filtrantes están diseñados para recuperar y absorber hidrocarburos procedentes de materiales de obra con fugas (compresores, grupos electrógenos, motobombas, etc.) permitiendo al mismo tiempo la evacuación de aguas pluviales limpias.

Características:

Cubeto plegable y flexible de PVC con fondo impermeable y paredes filtrantes formadas por barreras totalmente hidrófugas. Reutilizable.

Referencias	Superficies útiles	Dimensiones exteriores (Anch. x Prof. x Alt.)	Absorción	Se vende con
FBH010	440 x 540 mm	600 x 700 x 80 mm	12,50 L	2 barreras de Ø 8 cm x 1,20 m
FBH020	740 x 815 mm	900 x 975 x 80 mm	18,75 L	3 barreras de Ø 8 cm x 1,20 m
FBH030	1340 x 1390 mm	1500 x 1550 x 80 mm	31,25 L	2 barreras de Ø 8 cm x 3,00 m
FBH040	1840 x 2340 mm	2000 x 2500 x 80 mm	46,90 L	3 barreras de Ø 8 cm x 3,00 m
FBH050	2790 x 2840 mm	2950 x 3000 x 80 mm	62,50 L	4 barreras de Ø 8 cm x 3,00 m

Para cualquier pedido adicional de barreras: **FBH010** - **FBH020** - ref: **BDH101** (p15) / **FBH030** - **FBH040** - **FBH050** - ref: **BDH102** (p15)

Sistema de fijación
Tipo velcro

Paredes filtrantes

Cubetos con paredes flexibles

Para asegurar un almacenamiento temporal o permanente de botellas, bidones de líquidos contaminantes.

Referencias	Capacidad	Ancho x Largo	Altura
FBM01	38 L	600 x 600 mm	100 mm
FBM02	76 L	600 x 1200 mm	
FBM03	151 L	1200 x 1200 mm	
FBM04	151 L	600 x 2400 mm	
FBM05	227 L	1200 x 1800 mm	
FBM06	303 L	1200 x 2400 mm	
FBM07	341 L	1800 x 1800 mm	

Especificaciones técnicas:

- Pared con memoria de forma. El cubeto recupera su forma inicial tras el aplastamiento.
- Fabricación en tejido recubierto de PVC con espuma en las paredes, tratado anti-UV y resistente a los hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos **(consultarnos)**.
- Cubeto plegable y fácil de guardar (ver foto).
- Resiste el paso de un transpalé, una carretilla de mano y una carretilla elevadora (ver foto).

Cubetos autoportantes

Para una intervención rápida por fugas en depósitos (vehículos o almacenamiento fijo) o para el almacenamiento temporal de bidones.

Especificaciones técnicas:

- Gracias a su forma y a su borde de espuma, el cubeto se levanta solo a medida que se va llenando. Cubeto fácil de plegar y desplegar. Se suministra con una correa de sujeción para la conservación del cubeto.
- Fabricado en vinilo, resistente y duradero.

Referencias	Capacidad	Diámetro	Altura
BSA010	76 L	787 mm	298 mm
BSA020	250 L	1168 mm	356 mm
BSA030	379 L	1270 mm	475 mm
BSA040	568 L	1575 mm	406 mm

LISBOA
Rua Henrique Paiva Couceiro
Nº 11 – Venda Nova
2700 - 451 Amadora
T | +351 214 969 050

PORTO
Rua da Azinheira, n.º 4, S. Cosme
4420 - 037 Gondomar
T | +351 223 288 030

CASABLACA
Lotissement Wafa Immeuble Loukili 33 R/Ch
28810 – Mohammedia Marrocos
T | +212 523 310 034

et@etprotec.com

etprotec.com

Maio 2025_V1